

1. Dt 60  
(Bukarod építési)  
Tisztelt ur!

**Tárgy:** Fwd: Fwd: buszváró kialakítása Zalahaláp központjában

**Feladó:** Bedő Lajos <polgarmester@zalahalap.hu>

**Dátum:** 2018.11.22. 12:53

**Címzett:** korj >> Zalahaláp Önkormányzat <korjegyzo@zalahalap.hu>

Lászlócséványi központi Önkormányzat Hivatala	
Zalahaláp Községi Önkormányzat, Prónay tér 4.	
Érkezett: 2018.11.22.	Előtte: 2018.11.22.
Regisztrációs szám: ZH/1544-1/2018	Regisztráció: Dr. Gelencsér O.
Működés:	Hely: U

----- Továbbított üzenet -----

**Tárgy:**Fwd: buszváró kialakítása Zalahaláp központjában

**Dátum:**Thu, 22 Nov 2018 10:53:56 +0100

**Feladó:**Zoltán Tamás Papp <pappzoltantamas@gmail.com>

**Címzett:**polgarmester@zalahalap.hu

----- Forwarded message -----

**From:** Zoltán Tamás Papp <pappzoltantamas@gmail.com>

**Date:** 2018. nov. 4., Vas 13:22

**Subject:** buszváró kialakítása Zalahaláp központjában

**To:** Dr Gelencsér Ottó körjegyző <korjegyzo@zalahalap.hu>

Bedő Lajos polgármester úr részére  
Zalahaláp Önkormányzat

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbiakban foglalom össze a buszváró kialakításhoz kapcsolódó gondolataimat, javaslatomat.

A buszváró-kialakítás környezetének vizsgálata:

- speciális környezet,
- tranzitforgalmat is lebonyolító közút / 83 számú főút/
- gyalogosforgalom zavartalan lebonyolítása.
- műemléki környezet /a Prónay kúria épülete és ingatlana/,

Javaslataim:

- ne utcabútor szerű előregyártott típus legyen,
- ne takarja ki a védett épületet,
- ne csökkentse a járda átteresztő képességét,
- legyen egy kompozíció a lábazatos kerítéssel, organikus összeépítéssel.

Ezért a cca 5-6 m2 alapterületű buszváró kerüljön be a kúria udvarára a kerítés vonal visszahúzásával

A váró lábazata a kerítéséhez hasonló annak folytatása egyben a leülő felület alépitménye is.

- a kerítéséhez hasonló acél oszlopos szerkezettel készülhet,

- üvegezés a kerítéstáblák magasságával azonos szintig, felette átszellőzés
- az acéloszlopos tartószerkezet lapos acélszerkezetű tetőt tart
- az acél tetőszerkezet alul felül faborítással, fent korcolt bádoglemez fedés, alul a faburkolatba süllyesztett szpot lámpás megvilágítással /alkonykapcsoló, napelemek alkalmazása/

Színezés: terméskő lábazat, sötétzöld matt acélszerkezetek, sötétszürke korcolt bádoglemez, tölgy színezésű faszerkezetek /álmennyezet, és ülőfelület.

Hársfalvi Józskával csináltunk néhány látvány vázlatot. Remélem sikerült átküldenünk jegyző úr emeiljére.

Ha tudjátok használni javaslatomat, beszéljünk.

Üdvözlettel: Ppp Zoltán Tamás



Mentes a vírusoktól. [www.avast.com](http://www.avast.com)









