

Favizsgálati Adatlap



Helység 8308 Zalahaláp

Terület : Park utcai közpark, Gps Koordináták: 46.913325,

Fa kódja –

Fafaj (botanikai név) Sequoiadendron Giganteum

Fafaj (magyar név) Hegyi mamutfenyő

Fa magassága (m) 10,9


Törzsátmérő 1m-es magasságban (cm) 325

Törzsmagasság (m) 2,5

Koronaátmérő (m) 9,7

Fa elhelyezkedése szabadon álló

Vizsgálat ideje 2026.01.15



Gyökér és környezet állapota	Törzs állapota
feltöltésben	kéregsérülés
lehordásban	fagyrepedés
talajzárás: gyp	fatest sérülése
talajszennyezés	korhadás
gyökérzónában központi	odvasodás
gyökérnyaksérülés	ferde növekedés
gyökérnyak odvasodás	csavarodott növekedés
talajfelszín a gyökér megemelte	beton plomba, purhab
gyökérzet a helyéről kimozdult	Radó féle osztályzat (B) : 5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen	A törzs nem károsult

Koronaalap állapota	Korona állapota
fatest sérülése	féloldalas
korhadás	külpontos
odvasodás	száraz ágak
villás elágazás	sérült vázág
egy pontból több váztag	odvas vázág
víz zsák	visszavágott
osztályzat (C) : 5 A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 százalékot	légvezeték a koronában abroncsos fém kötés

Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése (E) 3	Radó féle osztályzat (D) : 5
Jelentős városképi környezetben álló fa	osztályzat: 4 A fa kismértékű ápoláshiányt

Gyökér kezelése tápanyag utánpótlás talajszellőztetés talajcsere gyökérkezelés gyökér metszés Gyökérnyak sérülés kezelés gyökérnyak odvasodás kezelés öntözés	Törzs kezelése kéregkezelés fagyrepedés kezelés fatest kezelése odvak kezelése statikai megerősítés alátámasztás	
Koronaalap kezelése fatest kezelése odvak kezelése statikai megerősítés	Korona kezelése gallyazás korona ritkítás korona könnyítés ifjítás vázág sérülés kezelése vázág odvasodás kezelése statikai megerősítés Cobra rendszerrel	Kezelési javaslat: A fa törzsén gyantafolyások láthatóak és elszáradó ágvégek jelzik elsősorban a vízhiányt. A tünetek vélhetően a megváltozott forró meleg nyári klímának az eredménye . A fa gyökerei számára a víz szabad bejutását elő kell segíteni gyeptöréssel a csurgó területen (koronaátmérő+10%) valamint a talajba bejutó víz visszatartásáról kellene gondoskodni. Ezt a kialakított feltört részen szervesanyag komposzt és érett marhatrágya keverékének 10cm es terítésével és 5 cm fadarálékkal feltöltve lehetne megvalósítani. A park vízellátottságáról lehetne gondoskodni, a park mellett folyó patakba fenékküszöbök behelyezésével, mely az összes faállományra kedvező hatással lenne , főképpen a nyári aszályos időszakban.
A fa állapota jó kezelést nem igényel		
A fa kezelést igényel		
A fa jelen állapotában a kezelések elvégzése nélkül veszélyes		
A fa veszélyes a kivágását javaslom		