

ELŐTERJESZTÉS**a képviselő-testület 2024. május 29-ei nyilvános ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi munkájáról
Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester
Előkészítő: dr. Benkő Réka jegyző
Pfluger Attila tűzoltóparancsnok

Előterjesztést látta:


.....
dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóságot fenntartó települések képviselő-testületeinek tárgyalnia szükséges a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2023. évi beszámoló jelentését.

Pfluger Attila tűzoltóparancsnok által készített beszámoló az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

...../2024. (V.29.) képviselő-testületi határozat

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi munkájáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi beszámolóját, egyben megköszöni az Önkormányzati Tűzoltóság munkáját.


A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett részére a határozat megküldéséről gondoskodjon.

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester
Dr. Benkő Réka jegyző

Határidő: határozat megküldése: 2024. június 15.

Zalahaláp, 2024. május 23.


Bedő Lajos Sándor
polgármester





TAPOLCAI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

✉ H-8300 Tapolca, Hősök tere 11. Tel: (06-87) 510-350 Tel: (06-87) 510-352
E-mail: tuzoltosag@tapolca.hu



Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság beszámoló jelentése 2023.

Tapolca, 2024. január 4.


Pflüger Attila
tűzoltóparancsnok

Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság
8300 Tapolca, Hősök tere 11.
Adószám: 18629586-1-10
Bank: 10400724-00002803-00000003

A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (ÖTP) alapvető feladata és célja, hogy segítse a tűz megelőzési és tűzvizsgálati tevékenységet, vonulási területén ellássa a tűzoltási és kárelhárítási feladatokat.

A Tűzoltóság vonulási területe elsődlegesen a fenntartó települések közigazgatási területe.

Fenntartó települések:

Tapolca város, Zalahaláp község, Monostorapáti község, Lesencetomaj község, Lesenceistvánd község, Lesencefalu község, Gyulakeszi község, Uza község, Sáska község, Raposka község, Hegyesd község. Szám szerint 11 település.

A fenntartó települések önkormányzatai a köztesület tagjai. A köztesületnek 12 jogi személy tagja van, akik a megnevezett települések mindenkor polgármesterei és a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.

A köztestület ügyvezető szerve az elnökség, amely 5 tisztségviselőből áll.

A köztestület a szakmai feladatok ellátására a tűzoltóságon ügyeleti és készenléti szolgálat keretében főállású és önkéntes tűzoltókat foglalkoztat. A munkáltatói jogkört az Elnök (Dobó Zoltán polgármester) gyakorolja az Alapszabályban foglaltak szerint.

Személyi állomány

A főfoglalkozású munkavállalók, valamint a készenléti szolgálatot vállalók 24 órás ügyeleti szolgálatot látnak el. Szolgálati csoport (A-B) 4 fő főfoglalkozású tűzoltóból a C csoport jelenleg 3 fő főfoglalkozású, és 1 fő készenléti tűzoltói szolgálatot vállaló főfoglalkoztatású vagy önkéntes tűzoltóból áll. Az önkéntesként szolgálatot teljesítő tűzoltó az adott szolgálati napon készenléti szolgálatot lát el. A főfoglalkozású tűzoltók száma 11 fő, ebből 6 fő rendelkezik tűzoltás vezetési jogkörrel. Minden főfoglalkoztatású tűzoltó havi 1-3 készenléti szolgálatot vállal a problémamentes működés érdekében. Tűzoltási és kárelhárítási feladatokba bevonható önkéntes tűzoltók létszáma 2 fő.

A főfoglalkoztatású és az önkéntes tűzoltók foglalkozás egészségügyi vizsgálattal rendelkeznek.

Elhelyezés

A laktanya épülete Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában van, de használatra átadta az ÖTP részére. A 48/2011. (XII.15.) BM rendeletnek megfelelően a tűzoltóság rendelkezik az előírt fűthető szertárral, EDR-kiépítéssel, internet és telefon-kapcsolattal. Az ügyeleti szolgálat elhelyezésére biztosított helyiségekkel, irodával, fűtéssel és alapközmű szolgáltatásokkal.

Tűzoltási és műszaki mentési szakterület

A tűzoltás és műszaki mentés során a 2023. évben panasz nem merült fel.

Összegezve: **198 db** káresemény volt az alábbi megoszlás szerint.


Vonulások	Tűzeset	Műszaki mentés	Téves	Összes
Tapolca	25	81	36	142
Lesencetomaj	0	6	2	8
Lesenceistvánd	3	2	0	5
Lesencefalu	2	0	0	2
Uzsa	2	2	0	4
Raposka	1	0	0	1
Gyulakeszi	0	2	0	2
Zalahaláp	6	13	1	20
Hegyesd	1	3	0	4
Sáska	0	1	0	1
Monostorapáti	2	4	3	9
Összesen:	42	114	42	198

1. táblázat

Az 1. számú táblázatban található adatokból készült diagramból (1. diagram) és az elmúlt évek statisztikai adataiból is kitűnik, hogy a tűzoltói beavatkozások nagyobb hányadát, jelen esetben 58 %-át a műszaki beavatkozások teszik ki.

A műszaki mentések nagyobb részét a szélsőséges időjárási viszonyokból eredő kárfelszámolási és kárenyhítési munkálatok alkotják. A beérkező téves jelzések nagyobb számban a műszeres téves jelzésekben adódnak.

Beavatkozási tevékenységek aránya



58 % Műszaki mentések, 21 % Tűzesetek, 21 % Téves jelzések,

1. diagram

Gyakorlatok, képzések tűz megelőzés

A gyakorlatok a jogszabályban előírt követelményeknek megfelelően lettek ütemezve, melyek az éves gyakorlattervben szerepelnek. A végrehajtás minden alkalommal a Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság aktuális tűzoltó csoportjával együtt lett végrehajtva, a jó együttműködés és helyismeret alapfeltételének tükrében. Tapolca és környéke számos ipari létesítménnyel rendelkezik, ezért fontos és elengedhetetlen az állandó helyismeret és a gyakorlatok megszervezése.

Az előírt gyakorlatoknál jóval több lett betervezve a 2023. évre. A gyakorlati tervben betervezett gyakorlatok egyike sem maradt el. Az említett feltételeket szem előtt tartva lett elkészítve a 2024. évi gyakorlatterv.

Előkészítéskor nagy hangsúlyt fektettünk a működési területen lévő kritikus infrastruktúrákból, technológiai folyamatokból eredő veszélyforrások megismerésére.

A működési területen 6 TMMT-vel (Tűzoltási Műszaki Mentési Terv) rendelkező ipari létesítmény található.

- Zalahaláp Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. Zalahaláp külterület Hrsz: 0169/2
- Tapolca Cellcomp Kft. Tapolca Sümegi út 36.
- Tapolca Korház Eü. Nonprofit Kft. Tapolca Ady Endre utca 1-3.
- Tapolca Csermák József rendezvénycsarnok Tapolca Alkotmány utca 7.
- Tapolca Hotel Pelion Tapolca Köztársaság tér 10.
- Tapolca InnoPan Tech Kft. Hrsz: 4507/1

A Tűzoltóság tűzoltó technikái

A Tűzoltóság a jogszabályban előírt gépjárművekkel, eszközökkel rendelkezik. Tárolásuk az előírtaknak megfelelően történik, műszaki állapotuk megfelelő.

Tapolca 1-es szer:

Mercedes Atego 4000-es félnehéz kategóriájú gépjárműfecskenő 4000 liter oltóvíz és 400 liter oltóhab szállítására alkalmas. A szeren megtalálhatók még a tűzoltáshoz és a műszaki mentéshez használatos eszközök. A gépjárműfecskenő megfelelő körülmények között van tárolva, technikailag maximális felszereltséggel rendelkezik, terület specifikusan kialakítva.

Tapolca Tartalék szer:

IVECO ML 130E23 típusú közepkategóriás gépjárműfecskenő 2700 liter víz és 300 liter habanyag hordozására alkalmas. Málhaterben szintén megtalálható a beavatkozásokhoz szükséges alapfelszerelések, szivattyúk, tömlők és láncfűrész. Az 1-es szer esetleges meghibásodása esetén, egyes eszközök átmálházásával a tartalék szer vonul.

Tapolcai Műszaki mentőszer:

Mitsubishi L 200 műszaki mentőszerként van rendszerbe állítva. Jó terepjáró képességekkel rendelkezik, így számos alkalommal vonul olyan helyekre, ahol az 1-es szer nem vethető be. A vonulási területen elhelyezkedő hegyek, terepviszonyok indokolják a használatát, azonban oltásra nem alkalmas, csak oltó porral van felszerelve porraloltó készülék formájában. Megtalálható még rajta láncfűrész, szállítható vele a műszaki mentéshez alkalmas minden eszköz, feszítővágó, nyomó henger, esetleges kéziszerszámok vagy aggregátor.

A gépjármű park műszaki vizsgáztatása, biztonságtechnikai felülvizsgálata rendszeresen megtörténik. A szerekre málházott eszközök biztonságtechnikai felülvizsgálattal rendelkeznek, a szerek felszerelések üzemképesek.

Tervek, célok a 2024-es évre.

A 2024. évben továbbra is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a laktanya belső részeinek felújítására, belső bútorzatának cseréjére, hiszen az elmúlt évtizedekben ezek nagy mértékben elhasználódtak, cserére, felújításra szorulnak.


Hosszútávú terv még a 20 éves feszítővágó cseréje, a főállású állomány létszámának növelése csoportonként 4 főre. Ehhez szintén meg kell teremteni az elhelyezési lehetőségeket és az ehhez szükséges anyagi feltételeket. Az önkéntes készenléti szolgálatot vállalók létszámát legalább még 2-4 fővel szeretnénk növelni.

A szakmai és gyakorlati ismeretek fejlesztésére nagy mennyiségű gyakorlat és képzés lett betervezve az évre. Ez nagyban hozzájárul a rutinszerű, gyors és szakszerű beavatkozáshoz, a technikai eszközök, felszerelések magasabb szintű használatához, a szakmai tudásszint emeléséhez. Különös figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi elméleti és gyakorlati ismeretek bővítésére, a közösségi célú épületek bölcsődék, óvodák iskolák, közintézmények és szociális intézmények esetében.

Szakmai beiskoláztatásra 1 főt tervezünk.

A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság külső megítélése pozitív, mely vélemény további erősítése és a szoros kapcsolat kialakítása a felügyeleti szervekkel, a Badacsontomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal, valamint a lakossággal a jövőben is nagyon fontos a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság számára.

Tapolca, 2024. március 12.


Pfluger Attila
Tapolca ÖTP parancsnok
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság
8300 Tapolca, Hősek tere 11.
Adószám: 10829506-1-19
Bank: 10400724-00002003-00000003